

64歳 男性

M:町内会の会合中

I:つじつまの合わないことを言い始めたのち眠り込んだという。

S:意識2桁、他バイタルサインは問題なし。

CPSS:自発運動で右上肢の動きが悪い→陽性

KPSS:C:1-1 M:4-4 V:2 計12点

T:既往歴や内服は不明、現在家族が病院に向かっている。

発症時刻は 時 分(15分前)

到着予定 時 分(5分後)

68歳 女性

M:自宅での食事中

I:突然頭痛を訴え、嘔吐したという。

S:意識清明、血圧180mmHg台
他バイタルサインは問題なし。

CPSS:陰性

KPSS:C:0-0 M:0-0 V:0 計0点

T:既往歴に特記すべきことなし。内服なし。
安静を保ちながら搬送中。

発症時刻は 時 分(45分前)

到着予定 時 分(10分後)

72歳 男性

M:自宅で自室にいた

I:物音が聞こえ家人が見に行くと倒れており、左向きの共同偏視があったとのこと。接触時認めず。

S:意識2桁、他バイタルサインは問題なし。

CPSS:左麻痺、言語異常→陽性

KPSS:C:1-1 M:4-4 V:2 計12点

T:既往歴に右の脳挫傷、もともと麻痺はなし。

発症時刻は 時 分(20分前)

到着予定 時 分(15分後)

86歳 男性

朝7時50分覚知

朝になつても起きてこないため寝室に行くと様
子がおかしいとの通報内容

67歳 男性

朝9時07分覚知

整体師より「施術中に突然呂律がまわらなく
なった」との通報内容

67歳 男性

M:自宅で食事中

I:発語困難と右上下肢の脱力。

S:意識1桁、脈不整あり。

他バイタルサインは問題なし。

CPSS:右顔面・上肢麻痺・言語異常→陽性

KPSS:C:0-1 M:4-0 V:2 計7点

T:既往歴として不整脈指摘、内服はしていない。

発症時刻は 時 分(40分前)

到着予定 時 分(10分後)

28歳 女性

M:勤務先での事務作業中

I:突然の頭痛・嘔吐で発症し、右上下肢の脱力

S:接触時2桁→収容後意識3桁、SpO₂低下傾向

CPSS:右顔面・上肢麻痺・発語なし→陽性

KPSS:C:2-1 M:4-4 V:2 計13点

T:酸素10L投与中

既往歴として不整脈指摘、内服はしていない。

発症時刻は 時 分(20分前)

到着予定 時 分(5分後)

59歳 男性

13時10分覚知

新聞を読んでいるときに突然激しい頭痛を訴えて、その後反応がないとの通報内容

68歳 女性

19時40分覚知

家人より「妻が家事をしている最中に、突然頭痛を訴え始めた」との通報内容